

# 新型コロナウイルス

## ワクチン接種に関するお願い

### mRNA ワクチン

(ファイザー社製・モデルナ社製)を

48時間以内に接種された方は

献血をご遠慮いただいております。

アストラゼネカ社製ウイルスベクターワクチン※

などを接種された方は、

現時点では献血をご遠慮いただいております。

(※接種後の献血基準については厚生労働省で検討中です。)

ワクチンを接種されたことがある方は、献血受付時に職員にお申し出ください。

新型コロナウイルスワクチンに関する詳しい情報は下記アドレスをご確認ください。

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>

(厚生労働省 HP :「新型コロナウイルスワクチン Q&A」)



# 新型コロナウイルス感染症対策として 以下に該当する方は **「献血」をご遠慮いただいております。**

- ◆ 新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR または抗原検査）で陽性になったことがあり、**症状※1 消失後**（無症状の場合は陽性となった検査の検体採取日から）**4週間以内の方**
- ◆ 新型コロナウイルス感染症が疑われる**症状※1**があり、新型コロナウイルス検査（PCR または抗原検査）を受け、結果が陰性であったが、**症状出現日から2週間以内及び症状消失から3日以内の方**
- ◆ 現在、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症が疑われる**症状※1**や、味覚・嗅覚の違和感を自覚する方
- ◆ 保健所から新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者※2 と判断され、**最終接触日から2週間以内の方**

※1 発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など


※2 「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間（発症 2 日前\*から入院や自宅待機を開始するまでの間）に接触した方のうち、次の範囲に該当する方です。\*「無症状病原体保有者」の場合は、「検体採取 2 日前」とする。

- 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった方
- 適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた方
- 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
- 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と 15 分以上の接触があった者

（国立感染症研究所 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」（2021 年 1 月 8 日暫定版）参照）

# 献血会場における 新型コロナウイルス 感染対策について

## ご入場時のお願い



### マスク着用

※マスクをお持ちでない方は職員へ  
お申し出ください



### 体温測定

※発熱が確認された方は  
入場をご遠慮いただいています



### 手洗い又は 手指消毒

## 混雑・密集回避のためのお願い



ご予約は  
こちらから



### 事前予約

※予約時間にお越しください。  
(予約されていない場合にはスタッフにお声がけください)




### 少人数でご来場

※おしゃべりは控えめにお願いします

### 十分に休憩した後は 速やかな帰宅

## 職員と会場内の取り組み



職員のマスク着用・  
体温測定・手指消毒の  
徹底



換気と消毒清掃の  
徹底



手指消毒液の  
設置



日本赤十字社  
Japanese Red Cross Society

人間を救うのは、人間だ。Together for humanity