

(令和6年度)

後第2公園(東部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

採 水 日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
天候(前日・当日)			曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	曇り・晴れ
気 温 (℃)			8.8	18.3	27.8	35.2	34.5	34.2	27.7	15.7	15.5	8.3	9.3	10.4
水 温 (℃)			14.8	20.0	22.4	25.8	29.8	27.7	25.3	19.3	15.2	10.0	10.0	10.6
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
項	目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.46	－	－	2.14	－	－	2.13	－	－	1.85
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.013	－	－	0.013	－	－	0.005	－	－	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.024	－	－	0.027	－	－	0.017	－	－	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	8.9	－	－	9.3	－	－	14.8	－	－	12.8
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.7	17.3	13.1	14.9	19.3	11.7	17.8	15.3	20.6	22.2	23.4	20.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－	－	68	－	－	81	－	－	80	－	－	57
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	151	－	－	207	－	－	163	－	－	120
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000002	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0
47	pH値	8.6	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.6	7.2	7.6	7.6	7.6	7.3	7.4	7.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.57	0.70	0.64	0.53	0.60	0.62	0.62	0.64	0.53	0.54	0.53	0.41
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	－

(令和6年度)

川岸公園(中部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

採 水 日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
天候(前日・当日)			曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	曇り・晴れ
気 温 (℃)			9.5	20.3	26.3	35.2	32.7	34.5	28.0	14.7	16.5	7.8	8.7	10.3
水 温 (℃)			15.8	18.9	21.3	24.3	27.2	25.0	23.8	18.3	15.0	11.1	11.8	11.8
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
	項 目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.54	－	－	2.06	－	－	2.02	－	－	1.75
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.08 未満	－	－	0.09	－	－	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.018	－	－	0.020	－	－	0.013	－	－	0.007
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	10.0	－	－	10.5	－	－	14.6	－	－	12.7
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.9	14.7	12.2	13.8	15.8	11.5	15.4	12.0	17.9	18.5	17.9	14.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－	－	70	－	－	79	－	－	77	－	－	65
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	153	－	－	196	－	－	155	－	－	136
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	0.000001	－	－	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5
47	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.5	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.6	0.6	0.5	0.5 未満	0.6	0.7
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.56	0.57	0.56	0.51	0.54	0.59	0.45	0.56	0.48	0.51	0.53	0.38
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－	60	－	－	－	－	－	－

(令和6年度)

番匠免公園(西部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

採 水 日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
天候(前日・当日)			曇り・雨	雨・晴れ	曇り・曇り	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	雨・雨	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	晴れ・晴れ	曇り・晴れ
気 温 (℃)			11.5	21.8	28.2	37.0	34.7	34.8	29.2	16.1	17.6	8.8	9.0	11.2
水 温 (℃)			15.2	19.8	22.6	26.1	29.3	28.1	26.0	20.2	15.7	10.5	10.6	11.3
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
	項 目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.88	－	－	2.68	－	－	2.31	－	－	2.48
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.015	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.026	－	－	0.030	－	－	0.017	－	－	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.003
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	9.3	－	－	9.5	－	－	14.3	－	－	13.6
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.003
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.3	16.3	12.9	14.2	17.7	11.6	17.3	13.9	20.3	23.4	22.2	20.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－	－	67	－	－	78	－	－	78	－	－	64
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	144	－	－	197	－	－	156	－	－	135
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満	－	－	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8
47	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.5	7.8	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.54	0.60	0.50	0.44	0.46	0.55	0.55	0.52	0.56	0.48	0.51	0.42
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	－